

Befund-Nr.:	2004000228_VA
Patient:	Kora Test
Geb.-Datum/Geschl.:	04.08.1959 / W
Probeneingang:	01.04.20 10:02
Probenentnahme:	keine Angaben



**INSTITUT FÜR  
MIKROÖKOLOGIE**

MVZ Institut für Mikroökologie GmbH  
Postfach 1765 · D-35727 Herborn

☎ 027 72/981-0 · 📠 027 72/981-151

✉ info@mikrooek.de · 🌐 www.mikrooek.de

MVZ Institut für Mikroökologie GmbH - Postfach 1765 - D-35727 Herborn

Stefan Heilmann  
Auf den Lüppen 88  
35745 Herborn

<b>Mikrobiologische Diagnostik</b>	<b>Untersuchungsbefund Virologie</b>	<b>Herborn</b>
	<b>Probenmaterial: Rachenabstrich</b>	<b>13.05.2020</b>

Erreger-RNA-Nachweis	Resultat	Nachweisgrenze	Methode
<b>Coronavirus SARS-CoV-2</b>	<b>nicht nachgewiesen</b>	25 Kopien/µl	RT-PCR, semiquant.

**Ein negatives PCR-Ergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig aus. Falsch-negative Ergebnisse können z.B. aufgrund schlechter Probenqualität, unsachgemäßem Transport oder ungünstigem Zeitpunkt (bezogen auf den Krankheitsverlauf) der Probenentnahme nicht ausgeschlossen werden.**

MUSTERBEFUND

Dieser Befund wurde elektronisch am 13.05.2020 um 16:34 durch Dr. Andreas Schwirtz freigegeben.