

Leistungsverzeichnis für *Prevotella intermedia*

| | |
|---|--|
| Bezeichnung: | Prevotella intermedia |
| Synonyme: | Bacteroides intermedius |
| Zuordnung: | Parodontitisdiagnostik, ParoCheck 10 |
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Zahntaschenabstrich, mindestens eine Papierspitze |
| Abnahmehinweise: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung eingedruckt in Versandset. |
| Probenentnahmeset: | Versandset ParoCheck |
| Klinische Indikation: | Parodontitis |
| Methode: | PCR mit anschließender Hybridisierung auf Biochip |
| Referenzbereiche: | 10 ³ bis 10 ⁹ Genome |
| Ansatztage: | Täglich |
| Beurteilung: | Erhöht, wenn > 10 ³ Genome nachgewiesen werden. <i>P. intermedia</i> gilt als Marker eines verschobenen bakteriellen Milieus im Zahntaschenbereich [Socransky & Haffajee (2006) Periodontology 200, 38:135-187] |
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre ParoCheck Patientenbroschüre ParoCheck |
| Begleitdokumente: | Ø |
| Bemerkungen: | Ø |